

月別 環境測定記録(管理型)


| | | | |
|--------------|----------------------|-----|----------------------------|
| 施設の住所 | 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1 | 施設名 | 株式会社ジャパンクリーン東北事業部 管理型最終処分場 |
| 測定した機器のメーカー名 | 理研計器株式会社 | 型式名 | GX-2009(TYPE A/H) |

平成 26年度 測定結果

| 測定月日 測定箇所 測定項目 | 4月 | | | | | | 5月 | | | | | | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 |
| 硫化水素(H ₂ S) 10ppm未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一酸化炭素(CO) 25ppm未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可燃性ガス(CH ₄ ・HC) 10%LEL未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 酸素(O ₂) 18.0vol%以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 測定月日 測定箇所 測定項目 | 10月 | | | | | | 11月 | | | | | | 12月 | | | | | | 1月 | | | | | | 2月 | | | | | | 3月 | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 |
| 硫化水素(H ₂ S) 10ppm未満 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一酸化炭素(CO) 25ppm未満 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可燃性ガス(CH ₄ ・HC) 10%LEL未満 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酸素(O ₂) 18.0vol%以上 | | | | | | | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 臭気 | | | | | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| その他 異常 | | | | | | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項

月別 環境測定記録(管理型)


| | | | |
|--------------|----------------------|-----|----------------------------|
| 施設の住所 | 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1 | 施設名 | 株式会社ジャパנקリーン東北事業部 管理型最終処分場 |
| 測定した機器のメーカー名 | 理研計器株式会社 | 型式名 | GX-2009(TYPE A/H) |

平成 27年度 測定結果

| 測定月日 測定箇所 測定項目 | 4月 | | | | | | 5月 | | | | | | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 |
| 硫化水素(H ₂ S) 10ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一酸化炭素(CO) 25ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可燃性ガス(CH ₄ +HC) 10%LEL未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酸素(O ₂) 18.0vol%以上 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.9 |
| 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| その他 異常 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |

| 測定月日 測定箇所 測定項目 | 10月 | | | | | | 11月 | | | | | | 12月 | | | | | | 1月 | | | | | | 2月 | | | | | | 3月 | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 |
| 硫化水素(H ₂ S) 10ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一酸化炭素(CO) 25ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可燃性ガス(CH ₄ +HC) 10%LEL未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酸素(O ₂) 18.0vol%以上 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 |
| 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| その他 異常 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項

月別 環境測定記録(管理型)

| | | | |
|--------------|----------------------|-----|----------------------------|
| 施設の住所 | 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1 | 施設名 | 株式会社ジャパנקリーン東北事業部 管理型最終処分場 |
| 測定した機器のメーカー名 | 理研計器株式会社 | 型式名 | GX-2009(TYPE A/H) |

平成 28年度 測定結果

| 測定月日 測定箇所 測定項目 | 4月 | | | | | | 5月 | | | | | | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 |
| 硫化水素(H ₂ S) 10ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一酸化炭素(CO) 25ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可燃性ガス(CH ₄ +HC) 10%LEL未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酸素(O ₂) 18.0vol%以上 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 |
| 臭気 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | |
| その他 異常 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |

| 測定月日 測定箇所 測定項目 | 10月 | | | | | | 11月 | | | | | | 12月 | | | | | | 1月 | | | | | | 2月 | | | | | | 3月 | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|---|---|---|---|------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均 |
| 硫化水素(H ₂ S) 10ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 一酸化炭素(CO) 25ppm未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 可燃性ガス(CH ₄ +HC) 10%LEL未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 酸素(O ₂) 18.0vol%以上 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | | | | | | #### |
| 臭気 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | | | | | | | |
| その他 異常 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | |

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項